Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Keine Originale der Deutschen Jugendfeuerwehr, keine Gewähr für Vollständigkeit!

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:	in:	

Wertungsbogen A-Teil — Gruppenführer / Melder

Nr.	Fehler	GF	Me
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung - kein DJF-Übungsanzug	10	10
	- kein DJF-Schutzhelm	10	10
	- kein festes Schuhwerk	10	10
	- keine Schutzhandschuhe	10	10
	- kein Brusttuch Gruppenführer / Melder	5	5
2	Im Einsatzbefehl des GF fehlen - Wasserentnahmestelle	2	
	- Lage des Verteilers	2	
	- Einheit / je Fall	2 2 2	
	- Auftrag / je Fall	2 2 2	
	- Mittel / je Fall	2 2 2	
	- Ziel / je Fall	2 2 2	
	- Weg / je Fall	2 2 2	
3	Einsatzbefehl für Melder nicht, zu früh oder falsch gegeben je Fall	5 5 5	
4	Fehlende Ausrüstungsgegenstände - Handscheinwerfer	5	5
5	Melder nicht mit dem Gruppenführer gemeinsam nach vorn gegangen		2
6	Fehler am Wassergraben	5	5
7	Verteiler ohne Befehl übernommen		5
8	Einsatzbefehl nicht oder falsch wiederholt		5
9	Verteiler nicht übernommen		5
10	Bei der Übernahme des Verteilers Handscheinwerfer nicht mitgenommen		5
11	C-Druckschlauch vom Schlauchtrupp nicht angekuppelt		10
12	Verteiler vor "3. Rohr Wasser marsch" geöffnet		5
13	Verteiler nicht richtg geöffnet		5
14	Verteiler nicht geöffnet		10
15	"Wasser halt!" zu früh gegeben	5	
16	"Wasser halt!" nicht gegeben	10	
17	Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht ganz geschlosser je Fall		5 5 5
18	Nach dem Kommando "...Rohr Wasser halt!" Verteiler nicht geschlossen je Fall		10 10 10
19	Befehl "Angriffstrupp und Wassertrupp Knoten und Stiche anlegen" zu früh gegeben	5	
	- zu spät gegeben	10	
	- falsch gegeben	5	
	- nicht gegeben	10	
20	Kriechtunnel ausgelassen	10	
21	Handscheinwerfer nicht mit zum Knotengestell genommen	5	
22	"Übung beendet!" zu früh gegeben	5	
23	"Übung beendet!" nicht gegeben	10	

Fehlerkennzeichnung: 5

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:	Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min. Sek.	

KJF DH-Stand: 18.07.2008 1=sehr gut 3=befriedigend 5=ungenügend

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Keine Originale der Deutschen Jugendfeuerwehr, keine Gewähr für Vollständigkeit!

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:	in:	

Wertungsbogen A-Teil — Maschinist (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler		Ma
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10
		- kein DJF-Schutzhelm	10
		- kein festes Schuhwerk	10
		- keine Schutzhandschuhe	10
		- kein Brusttuch Maschinist	5
2	Druckabgänge waren zu Beginn der Übung geöffnet	je Fall	5 5
3	Blindkupplungen waren zu Beginn der Übung nicht angebracht	je Fall	5 5 5
4	Blindkupplung nur von einem Druckabgang entfernt		5
5	Gerät nicht bereit gelegt	-Saugkorb	5
		-Halteleine	5
		-Ventilleine	5
		-Kupplungsschlüssel je Fall	5 5 5
6	Saugleitung vor "Saugleitung hoch" des WTF angekuppelt		5
7	Saugleitung nicht mit Kupplungsschlüssel angezogen (nicht bei Schnellkupplungsgriffen)		5
8	Saugleitung nicht angekuppelt		10
9	Halteleine nicht vor Öffnen des Druckabganges befestigt		5
10	Halteleine nicht befestigt		10
11	Ventilleine nicht befestigt		5
12	B-Druckschlauch nicht angeschlossen		10
13	Druckabgang vor "Wasser marsch" des Wassertruppführers geöffnet		5
14	Druckabgang nicht richtig geöffnet		5
15	Druckabgang nicht geöffnet		10

Fehlerkennzeichnung: 5

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Gesamtzeit der Übung:	Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min. Sek.	

KJF DH-Stand: 18.07.2008 1=sehr gut 3=befriedigend 5=ungenügend

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Keine Originale der Deutschen Jugendfeuerwehr, keine Gewähr für Vollständigkeit!

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:	in:	

Wertungsbogen A-Teil — Angriffstrupp

Nr.	Fehler		ATF	AT	ATM
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10		10
		- kein DJF-Schutzhelm	10		10
		- kein festes Schuhwerk	10		10
		- keine Schutzhandschuhe	10		10
		- kein Brusttuch ATF / ATM	5		5
2	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt	- Einheit fehlte	2		
		- Auftrag fehlte	2		
		- Mittel fehlte	2		
		- Ziel fehlte	2		
		- Weg fehlte	2		
3	Fehlende Ausrüstungsgegenstände	- Handscheinwerfer	5		
		- CM-Strahlrohr			5
4	Fehler am Wassergraben		5 5 5 5		5 5 5 5
5	Verteiler nicht gesetzt		10		
6	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht	je Schlauch			5 5
7	C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt		5		
8	C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt		10		
9	1. C-Druckschlauch nicht unter der Leiterwand verlegt			10	
10	Leiterwand ausgelassen		40		40
11	Leiterwand nicht leitermäßig begangen (beidseitig)	je Fall	5 5 5 5 5 5 5 5		5 5 5 5 5 5 5 5
12	Gerät nicht unter der Leiterwand durchgeschoben	je Fall	10	10	10
13	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch			5	
14	2. C-Druckschlauch nicht ganz als Schlauchreserve verlegt			5	
15	2. C-Druckschlauch nicht als Schlauchreserve verlegt			10	
16	Standort nicht links der markierten Stelle an der 40-m-Linie		5		5
17	"1. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben		5		
18	"1. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben		10		
19	Strahlrohr nicht geöffnet		10		
20	"1. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben		5		
21	"1. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben		10		
22	Strahlrohr vor "Wasser halt" geschlossen		5		
23	Strahlrohr nicht geschlossen		10		
24	Strahlrohr vor "Wasser halt" abgelegt		5		
25	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen		10		10
26	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt		5		5
27	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt		10		10

Fehlerkennzeichnung: 5

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

KJF DH-Stand: 18.07.2008 1=sehr gut 3=befriedigend 5=ungenügend

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Keine Originale der Deutschen Jugendfeuerwehr, keine Gewähr für Vollständigkeit!

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:	in:	

Wertungsbogen A-Teil — Wassertrupp (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler		WTF	WT	WTM
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10		10
		- kein DJF-Schutzhelm	10		10
		- kein festes Schuhwerk	10		10
		- keine Schutzhandschuhe	10		10
		- kein Brusttuch WTF / WTM	5		5
2	Anzahl der A-Saugschläuche nicht bestimmt		2		
3	A-Saugschläuche nicht ausgelegt		5		5
4	Saugkorb ohne Kupplungsschl. angekuppelt (nicht bei Schnellkupplungsgr.)		5		5
5	Saugkorb nicht angekuppelt			10	
6	A-Saugschl. ohne Kupplungschl. gekuppelt (nicht bei Schnellkupplungsgr.)	je Fall		5 5 5	
7	A-Saugschläuche nicht gekuppelt	je Fall		10 10 10	
8	Knoten am Saugkorb falsch ausgeführt			5	
9	Knoten am Saugkorb nicht ausgeführt			10	
10	Nicht ausreichend Halbschläge angebracht (3 Stück)	je Fall		5 5 5	
11	Halbschläge der Halteleine falsch angebracht (nicht vor der Kupplung)	je Fall		5 5 5	
12	Ventilleine nicht angebracht			10	
13	"Saugleitung hoch" zu früh gegeben		5		
14	"Saugleitung hoch" nicht gegeben		10		
15	"Saugleitung zu Wasser" zu früh gegeben		5		
16	"Saugleitung zu Wasser" nicht gegeben		10		
17	Saugleitung nicht zu Wasser gebracht		5		5
18	B-Druckschlauch nicht von der TS zum Verteiler verlegt			10	
19	Fehler am Wassergraben	je Fall	5 5 5		5 5 5
20	Schlauchverdrehung im B-Schlauch zwischen TS und Verteiler			5	
21	B-Druckschlauch nicht gemeinsam an den Verteiler angekuppelt			5	
22	B-Druckschlauch nicht an den Verteiler angekuppelt			10	
23	"Wasser marsch!" zum Maschinisten zu früh gegeben		5		
24	"Wasser marsch!" zum Maschinisten nicht gegeben		10		
25	"Wassertrupp einsatzbereit!" zum Gruppenführer falsch gegeben		5		
26	"Wassertrupp einsatzbereit!" zum Gruppenführer nicht gegeben		10		
27	Standort vor Wiederholung des Einsatzbefehls verlassen		5		5
28	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt	- Einheit fehlte	2		
		- Auftrag fehlte	2		
		- Mittel fehlte	2		
		- Ziel fehlte	2		
		- Weg fehlte	2		
29	Fehlende Ausrüstungsgegenstände	- Handscheinwerfer	5		
		- CM-Strahlrohr			5
30	Fehler an der Hürde		5		5
31	Hürde ausgelassen		10		10
32	Standort nicht rechts der markierten Stelle an der 40-m-Linie		5		5
33	"2. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben		5		
34	"2. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben		10		
35	Strahlrohr nicht geöffnet		10		
36	"2. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben		5		
37	"2. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben		10		
38	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen		5		
39	Strahlrohr nicht geschlossen		10		
40	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt		5		
41	Standort an der 40-m-Linie zu früh verlassen		10		10
42	Knoten oder Stich am Knotengestell falsch ausgeführt		5		5
43	Knoten oder Stich am Knotengestell nicht ausgeführt		10		10

Fehlerkennzeichnung: (5)

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:			Zeittakt AT / WT		Gesamtfehlerpunkte:
	1	3	5	Min.	Sek.	

KJF DH-Stand: 18.07.2008 1=sehr gut 3=befriedigend 5=ungenügend

Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr

Keine Originale der Deutschen Jugendfeuerwehr, keine Gewähr für Vollständigkeit!

Jugendfeuerwehr		Start-Nr.:
Land/Bez./Kreis/Ort		
-Wettbewerb am:	in:	

Wertungsbogen A-Teil — Schlauchtrupp (offenes Gewässer)

Nr.	Fehler		STF	ST	STM
1	Mängel in der persönlichen Ausrüstung	- kein DJF-Übungsanzug	10		10
		- kein DJF-Schutzhelm	10		10
		- kein festes Schuhwerk	10		10
		- keine Schutzhandschuhe	10		10
		- kein Brusttuch STF / STM	5		5
2	A-Saugschläuche nicht ausgelegt		5		5
3	Hilfestellung beim Kuppeln der Saugleitung nicht gegeben		5		5
4	Hilfestellung beim Anbringen der Leinen nicht gegeben		5		5
5	Saugleitung nicht mit zu Wasser gebracht		5		5
6	Fehler am Wassergraben	je Fall	5 5 5 5		5 5 5 5
7	Die erforderlichen C-Druckschl. nicht zum Verteiler gebracht	je Schlauch		5 5 5 5	
8	Niederschraubventil des Verteilers nicht richtig geöffnet	je Fall	5 5		
9	Niederschraubventil des Verteilers nicht geöffnet	je Fall	10 10		
10	Standort vor Einsatzbefehl für den WT verlassen		5		5
11	Fehler an der Hürde	je Fall	5 5 5		5 5 5
12	Hürde ausgelassen	je Fall	10 10 10		10 10 10
13	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ausgerollt			10	
14	Standort vor "2.Rohr Wasser marsch" verlassen		5		5
15	2. C-Druckschlauch (WT) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt			5	
16	1. C-Druckschlauch (WT) vor "2. Rohr Wasser marsch" ausgerollt			5	
17	1. C-Druckschlauch (WT) nicht unter der Hürde verlegt			10	
18	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch (WT)			5	
19	1. C-Druckschlauch (WT) nicht verlegt			10	
20	C-Druckschlauch am falschen Abgang angekuppelt		5		
21	C-Druckschlauch nicht am Verteiler angekuppelt		10		
22	Standort vor Wiederholung des eigenen Einsatzbefehls verlassen		5		5
23	Einsatzbefehl nicht vollständig wiederholt	- Einheit fehlte	2		
		- Auftrag fehlte	2		
		- Mittel fehlte	2		
		- Ziel fehlte	2		
		- Weg fehlte	2		
24	Fehlende Ausrüstungsgegenstände	- Handscheinwerfer	5		
		- CM-Strahlrohr			5
25	Kriechtunnel ausgelassen		10		10
26	1. C-Druckschlauch nicht ausgerollt und durch den Kriechtunnel verlegt			10	
27	Schlauchverdrehung im 1. C-Druckschlauch des (ST)			5	
28	2. C-Druckschlauch (ST) nicht ganz als Schlauchreserve verlegt			5	
29	2. C-Druckschlauch (ST) nicht als Schlauchreserve verlegt			10	
30	Standort nicht links und rechts an der markierten Stelle an der 40-m-Linie		5		5
31	"3. Rohr Wasser marsch!" zu früh gegeben		5		
32	"3. Rohr Wasser marsch!" nicht gegeben		10		
33	Strahlrohr nicht geöffnet		10		
34	"3. Rohr Wasser halt!" zu früh gegeben		5		
35	"3. Rohr Wasser halt!" nicht gegeben		10		
36	Strahlrohr vor "Wasser halt!" geschlossen		5		
37	Strahlrohr nicht geschlossen		10		
38	Strahlrohr vor "Wasser halt!" abgelegt		5		

Fehlerkennzeichnung: 5

Wertungsrichter:	Gesamteindruck:		
	1	3	5

Gesamtfehlerpunkte:

KJF DH-Stand: 18.07.2008 1=sehr gut 3=befriedigend 5=ungenügend